

江西省交通运输厅文件

赣交运输字〔2016〕11号

关于发布《江西省中级客车类型划分及等级评定表》 (第三十八批)的通知

各设区市、省直管试点县(市)交通运输局,省公路运输管理局:

根据交通运输部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》(交公路发〔2002〕590号)的规定,以及《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T325-2013)的要求,现将《江西省中级客车类型划分及等级评定表》(第三十八批)予以发布,请遵照执行。

附件:1.《江西省中级客车类型划分及等级评定表》(第

三十八批)

2. 关于《江西省中级客车类型划分及等级评定表》
的说明
3. 客车生产企业名称与厂家简称对照表



(此件主动公开)

附件 1

江西省中级客车类型划分及等级评定表（第三十八批）

技术参数	厂家	江铃晶马	江铃晶马	江铃晶马	江铃晶马
	车型	JMV6603CF	JMV6700CF	JMV6607CF	JMV6609CF
评定类型及等级		小型中级	中型中级	小型中级	小型中级
车身长度 mm		5990	7005	5995	5990
座位数+司机+导游 ≤		18+1	22+1	18+1	18+1
比功率 kw/t ≥		14.5	12	14.5	14.5
匀速车内噪声 dB(A) ≤		75	75	75	75
行李舱		—	装置	—	—
车内行李架		装置	装置	装置	装置
车内通道宽 mm ≥		300	300	300	300
前桥盘式制动器		—	—	—	—
ABS（一类）		—	—	—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置
缓行器		—	—	—	—
动力转向		—	装置	—	—
无内胎子午线胎		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距（同向） mm ≥		650	700	650	650
座垫宽 mm ≥		420	420	420	420
座椅深 mm ≥		420	420	420	420
靠背高 mm ≥		650	650	650	650
扶手（靠通道）		—	装置	—	—
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
制冷/供暖量（人均） KJ/h ≥		1800	1800	1800	1800
强制通风人均换气量 m ³ /h ≥		20	25	20	20
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		—	—	—	—
卫星定位系统		—	装置	—	—
影音播放及麦克风设备		装置	装置	装置	装置
特殊结构说明					

*注释：“（）”表示可选配置，选装单门状态时应安装外推式逃生窗，逃生窗布置和数量应符合 GB 7258、GB 13094 的要求。

附件 2

关于《江西省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆实际技术参数进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），导致表中所列技术参数及服务装备发生变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型的该项技术参数或服务装备可不作要求。

附件 3

客车生产企业名称与厂家简称对照表

序号	申报企业名称	厂家简称
1	江西江铃集团晶马汽车有限公司	江铃晶马

抄报：交通运输部。

抄送：各省、自治区、直辖市，新疆生产建设兵团交通运输厅（局、委），中国公路学会客车分会，有关客车生产企业。

江西省交通运输厅办公室

2016年3月23日印发
