

陕西省交通厅运输管理局

陕交运函〔2016〕110号

陕西省交通厅运输管理局 关于发布陕西省第23批中级客车类型划分 及等级评定表的通知

各设区市、杨凌示范区、韩城市道路运输管理机构：

根据交通运输部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公发〔2002〕590号）规定，省厅运管局对陕西跃迪新能源汽车有限公司申报类型等级的SQZ6600KA型号客车进行了类型划分及等级评定，经审查符合JT/T325-2013标准中级客车要求。现以《中级客车类型划分及等级评定表（陕西省第23批）》（等级评定表及说明见附件）予以发布。

- 附件：1.中级客车类型划分及等级评定表（陕西省第23批）
2.《中级客车类型划分及等级评定表》说明

陕西省交通厅运输管理局

2016年6月27日

中国公路学会客车分会

中国公路学会客车分会

中国公路学会客车分会

中国公路学会客车分会

中国公路学会客车分会

中国公路学会客车分会



抄送：中国公路学会客车分会,各省、自治区、直辖市道路运输管理机构,有关客车生产企业。

附件 1

中级客车类型划分及等级评定表（陕西省第 23 批）

厂牌	车型	陕西跃迪
技术参数		SQZ6600KA
评定类型及等级		中型中级
车身长度	mm	6005
座位数+司机+导游	≤	18+1
比功率	kw/t ≥	12
匀速车内噪声 dB(A)	≤	75
发动机位置		前
乘客门位置		中
车内行李架		装置
车内通道宽	mm ≥	300
全承载式车身		--
悬架类型		--
盘式制动器(前桥)		--
ABS(一类)		--
蹄片间隙自调装置		装置
动力转向		装置
缓速器		--
后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置		--
无内胎子午线轮胎		--
子午线轮胎		装置
座间距(同向)	mm ≥	700
座垫宽	mm ≥	420
座椅深	mm ≥	420
靠背高	mm ≥	650
座椅安全带		装置
扶手(靠通道处)		装置
空气调节装置		冷或暖
卫星定位系统		装置
影音播放及麦克风设备		装置
行李舱容积	m ³ /人 ≥	--
特殊结构说明		

附件 2

《中级客车类型划分及等级评定表》说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。确需降为普通级的，由市级道路运输管理机构对该车型进行现场核查和实测，确认降级后符合 JT/T325 标准规定普通级客车要求的，可予以降级评定。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、已评定类型及等级的客车如因改装（改造），引起评定表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“--”的，为 JT/T325-2013 标准对该等级车型该项技术参数或服务装备不要求。