

上海市交通委员会文件

沪交科〔2016〕1149号

上海市交通委员会关于发布 《上海市中级客车类型划分及等级评定表 (第二十七批)》的通知

各有关单位:

根据交通运输部《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公发〔2002〕590号)、《关于贯彻落实交通行业标准〈营运客车类型划分及等级评定〉(JT/T325-2013)的通知》(交运发〔2013〕448号)、《JT/T325-2013〈运营客车类型划分及等级评定〉第1号修改单》的规定,我委对上海汽车商用车有限公司申报的SH6601A4BEV等5个车型、上海万象汽车制造有限公司申报的SXC6110CBEV车型进行了审核。经审核,上述车型符合JT/T325-2013中级客车标准,现予以发布。



上海市中级客车类型划分及等级评定表（第二十七批）

技术参数	厂牌 车型	大通牌	大通牌	大通牌	大通牌	大通牌
		SH6601A4BEV	SH6601A4BEV-2	SH6601A4BEV-D2	SH6631A4BEV-2	SH6525C1D5-D
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	小型中级
座位数+司机+导游 \leq		14+1	14+1	14+1	13+1	8+1
比功率 kW/t \geq		—	—	—	—	14.5
匀速车内噪声 dB(A) \leq		75	75	75	75	75
发动机位置		—	—	—	—	前置
乘客门位置		前（前+中）	前（前+中）	前（前+中）	前（前+中）	前+中
车内通道宽 mm \geq		300	300	300	300	300
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距（同向）mm \geq		700	700	700	700	650
座垫宽 mm \geq		420	420	420	420	420
座椅深 mm \geq		420	420	420	420	420
靠背高 mm \geq		650	650	650	650	650
扶手（靠通道处）		装置	装置	装置	装置	—
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
行李舱容积 m ³ /人 \geq		—	—	—	—	—
强制通风换气量（人均） m ³ /h \geq		25	25	25	25	20
卫星定位系统		装置	装置	装置	装置	—
缓速器		—	—	—	—	—
前桥盘式制动器		—	—	—	—	—
车内行李架		装置	装置	装置	装置	—
蹄片间隙自调节装置		装置	装置	装置	装置	装置
ABS（一类）		—	—	—	—	—
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置
影音播放及麦克风设备		装置	装置	装置	装置	装置
备注		纯电动	纯电动	纯电动	纯电动	—

上海市中级客车类型划分及等级评定表（第二十七批）

技术参数	厂牌	象牌	—	—	—
	车型	SXC6110CBEV	—	—	—
评定类型及等级		大型中级	—	—	—
座位数+司机+导游 ≤		47+1	—	—	—
比功率 kW/t ≥		—	—	—	—
匀速车内噪声 dB(A) ≤		75	—	—	—
发动机位置		—	—	—	—
乘客门位置		前+中	—	—	—
车内通道宽 mm ≥		300	—	—	—
动力转向		装置	—	—	—
子午线轮胎		装置	—	—	—
座间距（同向）mm ≥		700	—	—	—
座垫宽 mm ≥		420	—	—	—
座椅深 mm ≥		420	—	—	—
靠背高 mm ≥		650	—	—	—
扶手（靠通道处）		装置	—	—	—
空气调节装置		冷/暖	—	—	—
行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.025	—	—	—
强制通风换气量（人均） m ³ /h ≥		25	—	—	—
卫星定位系统		装置	—	—	—
缓速器		装置	—	—	—
前桥盘式制动器		装置	—	—	—
车内行李架		装置	—	—	—
蹄片间隙自调节装置		装置	—	—	—
ABS（一类）		装置	—	—	—
座椅汽车安全带		装置	—	—	—
影音播放及麦克风设备		装置	—	—	—
备注		纯电动	—	—	—

抄送：交通运输部公路司，各省（自治区、直辖市）交通行政
主管部门，中国公路学会客车分会，市运输管理处，
上海汽车商用车有限公司，上海万象汽车制造有限公司。

信息公开属性：主动公开

上海市交通委员会办公室

2016年10月21日印发
