

安徽省道路运输管理局文件

皖运车〔2016〕55号

关于发布第47批中级客车 类型划分及等级评定表的通知

各市运管处（局），广德、宿松县运管所（局）：

根据部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》（交公路发〔2002〕590号）的规定，省局对安徽安凯汽车股份有限公司申报的HFF6700KQE4FB等3个车型进行了审查。经审查上述车型符合JT/T325-2013标准要求，现予以发布，请认真贯彻实施。

- 附件：1. 安徽省中级客车类型划分及等级评定表（第47批）
2. 《安徽省中级客车类型划分及等级评定表》（第47批）的说明

安徽省道路运输管理局

2016年7月22日

		安徽安凯		
车型		HF6700KQE4FB	HF6708BEV1	HF6629KEVB1
技术参数				
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级
车身长度 mm		7005	7005	6190
座位数+司机+导游	≤	22+1	22+1	18+1
纯电动续航里程 km	≥	—	200	200
动力电池与整备质量比%	≤	—	20	20
整车整备质量 kg		—	4900	4980
发动机额定功率 Kw	≥	140	—	—
比功率 kw/t	≥	12	—	—
匀速车内噪声dB (A)	≤	75	75	75
发动机或电动机位置		前置	后置	后置
乘客门位置		中	中	中
车内行李架		装置	装置	装置
车内通道宽 mm	≥	300	300	300
前桥盘式制动		—	—	—
ABS (一类)		—	—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置
缓速器		—	—	—
动力转向		装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置
座间距 (同向) mm	≥	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650
扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置
汽车安全带		装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖
影音播放及麦克风设备		装置	装置	装置
卫星定位系统		装置	装置	装置
地板阻燃性覆盖物材料		—	装置	装置
电池或超级电容装置		—	装置	装置
电池舱自动灭火装置		—	装置	装置
人均行李舱容积 (m ³ /人)	≥	—	—	—
特殊结构说明		—	纯电动	纯电动

《安徽省中级客车类型划分及等级评定表》 (第 47 批) 的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据实际技术等级进行客车等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造）引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“-”的为该等级车辆技术参数或服务装备不要求。

公开属性：依申请公开

抄送：交通运输部道路运输司，中国公路学会客车学会，省交通运输厅，各省（自治区、直辖市）。

安徽省道路运输管理局办公室

2016年7月22日印发
