

广西壮族自治区 道路运输管理局文件

桂道运科技〔2016〕113号

广西壮族自治区道路运输管理局 关于发布 2016 年广西第三批中级 客车类型划分及等级评定表的通知

各市运管处:

根据原交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发〔2002〕590号)和《交通运输部关于贯彻落实交通行业标准〈营运客车类型划分及等级评定〉(JT/T325-2013)的通知》(交运发〔2013〕448号)规定,现将桂林客车工业集团有限公司生产的经审查符合 JT/T325-2013 标准的小型中级客车 GL6601CQV、GL6601CQ、GL6603CQ 以《广西中级客车类型划分及等级评定表》(第三批)发布,请认真贯彻实施。并请各省、自治区、直辖市

人可。

车类型划分及等级评定表(2016年第三批)

2. 广西中级客车类型划分及等级评定表的说明

广西壮族自治区道路运输管理局

2016年10月31日

评分及等级评定表（2016年第三批）

桂林客车工业集团有限公司			
技术参数	GL6601CQV	GL6601CQ	GL6603CQ
评定类型及等级	小型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机 ≤	16+1	16+1	16+1
车身长度 mm	5995	5995	5995
发动机位置	前	前	前
乘客门位置	前	前	前
燃料种类	柴油	柴油	柴油
额定功率 kw	100	100	100
最大设计总质量 kg	4950	4950	4950
比功率 kw/t ≥	21.20	21.05	20.20
匀速行驶车内噪声 dB(A) ≤	72	72	72
车内通道宽 mm ≥	300	300	300
动力转向	—	—	—
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置
子午线轮胎	装置	装置	装置
座间距（同向） mm ≥	650	650	650
座垫宽 mm ≥	420	420	420
座椅深 mm ≥	420	420	420
靠背高 mm ≥	650	650	650
扶手（靠通道）	—	—	—
座椅安全带	装置	装置	装置
空气调节装置	冷	冷	冷
人均制冷量 kJ/h ≥	1800	1800	1800
强制通风换气量(人均) m ³ /h ≥	20	20	20
车内行李架（车长 > 5.5m）	装置	装置	装置
影音播放设备及麦克风设备	装置	装置	装置
卫星定位系统（大、中型）	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	—	—	—

型划分及等级评定表的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），引起评定表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型的该项技术参数或服务装备无要求。

抄送：交通运输部运输服务司，各省、自治区、直辖市道路运输管理局（处），中国公路学会客车分会，桂林客车工业集团有限公司，自治区交通运输厅，本局黄天国局长、张小健书记，旅客运输管理科、城市客运管理科、安全管理科、科技信息管理科。

广西壮族自治区道路运输管理局办公室 2016年10月31日印发
