

# 安徽省道路运输管理局文件

皖运车〔2016〕81号

## 关于发布第48批中级客车 类型划分及等级评定表的通知

各市运管处（局），广德、宿松县运管所（局）：

根据部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》（交公路发〔2002〕590号）的规定，省局对安徽安凯汽车股份有限公司申报的HFF6109KDE5B等2个车型进行了审查。经审查上述车型符合JT/T325-2013标准要求，现予以发布，请认真贯彻实施。

- 附件：1. 安徽省中级客车类型划分及等级评定表（第48批）  
2. 《安徽省中级客车类型划分及等级评定表》（第48批）的说明

安徽省道路运输管理局

2016年11月2日



附件1: 安徽省中级客车类型划分及等级评定表 (第48批)

厂牌		安徽安凯	安徽安凯		
		车型	HFF6629KEVB2	HFF6109KDE5B	
技术参数					
评定类型及等级		中型中级	大型中级		
车身长度 mm		6190	10490		
座位数+司机+导游	≤	18+1	45 (43) +1		
纯电动续航里程 km	≥	200	—		
动力电池与整备质量比%	≤	20	—		
整车整备质量 kg		4600、4850	—		
发动机额定功率 Kw	≥	—	180		
比功率 kw/t	≥	—	10		
匀速车内噪声dB (A)	≤	75	75		
发动机或电动机位置		后置	后置		
乘客门位置		中	前 (前中)		
车内行李架		装置	装置		
车内通道宽 mm	≥	300	300		
前桥盘式制动		—	装置		
ABS (一类)		—	装置		
蹄片间隙自调装置		装置	装置		
缓速器		—	装置		
动力转向		装置	装置		
无内胎子午线轮胎		—	装置		
子午线轮胎		装置	—		
座间距 (同向) mm	≥	700	720		
座垫宽 mm	≥	420	420		
座椅深 mm	≥	420	420		
靠背高 mm	≥	650	650		
扶手 (靠通道处)		装置	装置		
汽车安全带		装置	装置		
空气调节装置		冷或暖	冷或暖		
影音播放及麦克风设备		装置	装置		
卫星定位系统		装置	装置		
地板阻燃性覆盖物材料		装置	—		
电池或超级电容装置		装置	—		
电池舱自动灭火装置		装置	—		
发动机舱温度报警系统和自动灭火装置		—	装置		
人均行李舱容积 (m <sup>3</sup> /人)	≥	—	0.1		
特殊结构说明		纯电动	—		



## 附件 2

### 《安徽省中级客车类型划分及等级评定表》 (第 48 批) 的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均符合等级评定表中的要求,只要有一项低于相应类型及等级的标准限值,在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据,所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车,还应根据实际技术等级进行客车等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装(改造)引起表中所列技术参数及服务装备变化的,需重新核定等级。

四、评定表中划“-”的为该等级车辆技术参数或服务装备不要求。



公开属性：主动公开

---

抄送：安徽省交通运输厅，中国公路学会客车分会，各省（自治区、  
直辖市）运管局。

---

安徽省道路运输管理局办公室

2016年11月2日印发

---