

# 福建省交通运输厅文件

闽交运〔2017〕29号

---

## 福建省交通运输厅关于发布《福建省中级客车类型划分及等级评定表(第三十七批)》的通知

各设区市(区)交通局(委),省运管局、交通执法总队:

根据交通运输部《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发〔2002〕590号)和省交通运输厅《福建省营运客车类型划分及等级评定规则实施方案(试行)》(闽交运安〔2003〕52号)及交通行业标准《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T 325-2013)和《交通运输部关于批准发布交通运输行业标准 JT/T 325-2013〈营运客车类型划分及等级评定〉第1号修改单公告和 JT/T 888-2014〈公共汽车类型划分及等级评定〉第1号修改单公告》,

我厅组织了专家组，对厦门金龙旅行车有限公司、福建新龙马汽车股份有限公司申报的5种客车车型资料进行了审核和现场评定。现将专家组评审通过的5种客车车型予以发布。

- 附件：1.福建省中级客车类型划分及等级评定表（第三十七批）
- 2.企业名称与厂家简称对照表
- 3.关于《福建省中级客车类型划分及等级评定表（第三十七批）》说明



（联系人：胡树清，电话：0591-87077883，13905919116）

（此件主动公开）

## 附件 1

福建省中级客车类型划分及等级评定表(第三十七批)

厂家	厦门金旅	厦门金旅	厦门金旅	厦门金旅
车型	XML6809	XML6809	XML6102	XML6102
技术参数	JEVD0	JEVP0	JEVL0	JEVP0
评定类型及等级	中型中级	中型中级	大型中级	大型中级
车身长度 (mm)	8050	8050	10490	10490
座位数+司机+导游 $\leq$	29+1	29+1	45(43)+1	45(43)+1
纯电动续驶里程 (km) $\geq$	200	200	200	200
动力电池总质量与整车整备质量的比值(%) $\leq$	20	20	20	20
匀速车内噪声 [dB(A)] $\leq$	75	75	75	75
乘客门位置	前	前	前* (前中)	前* (前中)
车内通道宽 (mm) $\geq$	300	300	300	300
前桥盘式制动器	—	—	装置	装置
ABS (一类)	—	—	装置	装置
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置
缓速器或其他辅助制动装置	—	—	装置	装置
动力转向	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎	—	—	装置	装置
子午线轮胎	装置	装置	—	—
前轮轮胎爆胎应急安全装置	—	—	—	—
座间距 (同向) (mm) $\geq$	700	700	720	720
座垫宽度 (mm) $\geq$	420	420	420	420
座椅深度 (mm) $\geq$	420	420	420	420
靠背高度 (mm) $\geq$	650	650	650	650
扶手 (靠通道处)	装置	装置	装置	装置
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均行李舱容积 (m <sup>3</sup> /人) $\geq$	0.02	0.02	0.025	0.025
卫星定位系统	装置	装置	装置	装置
车内行李架	装置	装置	装置	装置
车桥具有随动转向机构	—	—	—	—
影音播放设备及麦克风设备	装置	装置	装置	装置
动力电池/超级电容装置	装置/—	装置/—	装置/—	装置/—
动力电池箱自动灭火装置	装置	装置	装置	装置
地板阻燃性铺盖物材料	装置	装置	装置	装置
特殊结构说明	纯电动	纯电动	纯电动	纯电动

注释: 1、#和“( )”:表示可选配置。 2、\*:表示乘客门为单前门结构时,车身两侧所有应急窗均为外推式应急窗。

### 福建省中级客车类型划分及等级评定表(第三十七批)

厂牌	福建新龙马
型号	FJ6601HD5
技术参数	
评定类型及等级	小型中级
车身长度(mm)	5995
座位数+司机+导游 ≤	18+1
额定功率(kW) ≥	85
比功率(kW/t) ≥	14.5
匀速车内噪声[dB(A)] ≤	75
发动机位置	前
后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置	—
乘客门位置#	中
车内通道宽(mm) ≥	300
前桥盘式制动器	—
ABS(一类)	—
蹄片间隙自调装置	装置
缓速器	—
动力转向	—
无内胎子午线轮胎	—
子午线轮胎	装置
前轮轮胎爆胎应急安全装置	—
座间距(同方向)(mm) ≥	650
座垫宽度(mm) ≥	420
座垫深度(mm) ≥	420
靠背高度(mm) ≥	650
扶手(靠通道处)	—
座椅汽车安全带	装置
空气调节装置	冷或暖
人均行李仓容积(m <sup>3</sup> /人) ≥	—
卫星定位系统	—
车内行李架	装置
车桥具有随动转向机构	—
影音播放设备及麦克风设备	装置
特殊结构说明	—

注释：1、#和“( )”：表示可选配置； 2、\*：表示乘客门为单前门结构时，车身两侧所有应急窗均为外推式应急窗。

附件 2

企业名称与厂家简称对照表

序号	申报企业名称	厂家简称
1	厦门金龙旅行车有限公司	厦门金旅
2	福建新龙马汽车股份有限公司	福建新龙马

### 附件 3

## 关于《福建省中级客车类型划分及等级评定表（第三十七批）》

### 说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。

三、由于客车改装（改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中“——”为该等级车型对该技术参数或服务装备不做要求。

---

抄送：交通运输部运输服务司，各省（区、市）、新疆生产建设兵团交通运输厅（局、委），中国公路学会客车分会，福建省机动车维修行业协会，厦门金龙旅行车有限公司、福建新龙马汽车股份有限公司，省交通运输集团公司，厅领导，厅政法处、运输处、科教处、产业工会、办公室。

---

福建省交通运输厅办公室

2017年7月13日印发